

リンチピン

リンチピン

Aタイプ インド製




G37 軸形状 



N39 軸形状 











Bタイプ デンマーク製




-100 :100 本単位出荷

-1000 :1000 本単位出荷

品番	Amm	Bmm	Cmm	適応穴サイズ	軸形状
G3545					
G3545-100	4.5	27	32	5mm	
G3545-1000					
B4541					
B4541-100	4.5	35	40	5mm	
B4541-1000					
G37					
G37-100	6	36	43	6.5mm	
G37-1000					
G38					
G38-100	8	37	44	8.5mm	
G38-1000					
G36					
G36-100	9	37	44	9.5mm	
G36-1000					
N39					
N39-100	10	42	51	10.5mm	
N39-1000					
G39					
G39-100	11	35	44	12mm	
G39-1000					
G40					
G40-100	11	39	50	12mm	
G40-1000					

※ 軸形状は基本的に細いものは強度を上げるために○、太いものは実用性のために□となります。

品番	Amm	Bmm	Cmm	適応穴サイズ	軸形状
G3545G					
G3545G-100	4.5	27	32	5mm	
G3545G-1000					
G37G					
G37G-100	6	34	43	6.5mm	
G37G-1000					
G38G					
G38G-100	8	35	45	8.5mm	
G38G-1000					
G36G					
G36G-100	9	34	45	9.5mm	
G36G-1000					
N39G					
N39G-100	10	42	51	10.5mm	
N39G-1000					
G2039	10	34	44	10.5mm	
G39G					
G39G-100	11	34	45	12mm	
G39G-1000					

※ 出荷される部品のメッキ処理は本カタログの写真と異なることがありますので予めご了承ください。



止め具(ピン類)

リンチピン

-100 100 本単位出荷
-1000 1000 本単位出荷

リンチピン (強カリングタイプ)

品番	Amm	Bmm	Cmm	適応穴サイズ
G40H	11	39	50	12mm
G40H-100				



軸形状



強カリングタイプ

リンチピン (ステンレス)

品番	Amm	Bmm	Cmm	適応穴サイズ
N37SUS	5.9	39	45	6.5mm
N39SUS	9.9	46	51	10.5mm



軸形状



リンチピン (梨形リング/強カタイプ)

チェーン無しタイプ ※ 在庫数限定商品

品番	Amm	Bmm	Cmm	適応穴サイズ	摘要
R33013	10.8	42	52	12mm	強カリング
R33013-100					

※ ロワーリンクボールガイド付には使用できません。

軸形状



チェーン付タイプ

品番	Amm	Bmm	Cmm	適応穴サイズ	摘要
K33013	10.8	48	52	12mm	強カリング CAT II 用
K33014	15.8	53	57	17mm	強カリング CAT III 用


※ ロワーリンクコンバージョンキット、ロワーリンクボールガイド付に使用できます。



R33013



K33013



リンチピン セーフティーキャッチ付 強カタイプ

リンチピンの最高級ブランド
セーフティーキャッチは特許!





RUBIG 社製



品番	φ d1	φ d2	l1	l2	b1	b2
G275	7.5	32	42	63	13.5	49
G295	9.5	32	45	66	14	49
G211	10.5	32	45	66	14	50
G212	11.5	32	45	66	14	50
G213	15.5	53	60	80	20	67.5

軸形状



ドイツ製

☆ お探しのサイズがあれば、お知らせください。 取り寄せます。

※ 出荷される部品のメッキ処理は本カタログの写真と異なることがありますので予めご了承ください。


リンチピン / パイプピン / スプリングリンチピン



止め具(ピン類)

鎖付きリンチピン

品番	Amm	Bmm	Cmm	付属品	軸形状
K146	6.0	37	44		○
K147	8.0	36.5	44	フック付	◐
K148	11	36	44		◑




K146



K148

セフティータイプリンチピン

品番	規格	Amm	Bmm	Cmm
K4581	φ 11	11	44.5	47



ビコンタイプ リンチピン

ビコンレーキ用


VICON: 990094887



品番	規格	Amm	Bmm	Cmm
K8460	φ 11 - VICON	11	60	70


スプリングリンチピン

品番	直径mm (A)	Bmm (対応軸径)
B85	8	36
B105	10.5	39



ラバーチェーン

品番	全長mm
M00250	240



リンチピンをつないでおくのに便利

パイプピン

品番	Amm	φ Bmm	φ Cmm	タイプ
K12793	32	28	4.5	英国製
G2648	40	36	6	インド製
G2648-100				
G2648G	40	36	6	デンマーク製
G2648G-100				
G2649G	45	40	8	デンマーク製
G2649G-100				
G2650G	60	55	10	デンマーク製
G2650G-100				




G2648G (デンマーク製)

強力型パイプピン

品番	Amm	φ Bmm	φ Cmm
G215	66	55	15

RÜBIG

ドイツ製





G215

※ 出荷される部品のメッキ処理は本カタログの写真と異なることがありますので予めご了承ください。

シャフトロックピン / スプリングピン


シャフトロックピン

品番	Amm	Bmm	Cmm
K271	50	38	6
K266	57	38	8
K273	57	38	9.5
K272	89	54	11




シャフトロックピン (角型)

品番	φ Amm	Bmm	Cmm	φ Dmm	Emm	Fmm
B657	6	67	57	12	6	2.5
B863	8	70	63	15	7	2.5
B9557	9.5	68	57	16	9.0	2.5



スプリングピン

品番	φ Amm	Bmm	Cmm	Dmm
B3C	3	60	20	35
B4C	4	100	33	55
B5C	5	90	31	42
B6C	6	100	30	50



<参考知識>



接頭語

単位に乘ぜられる倍数	接頭語		単位に乘ぜられる倍数	接頭語		単位に乘ぜられる倍数	接頭語	
	名称	記号		名称	記号		名称	記号
10の18乗	エクサ	E	10の2乗	ヘクト	h	10の-9乗	ナノ	n
10の15乗	ペタ	P	10	デカ	da	10の-12乗	ピコ	P
10の12乗	テラ	T	10の-1乗	デシ	d	10の-15乗	フェムト	f
10の9乗	ギガ	G	10の-2乗	センチ	c	10の-18乗	アト	a
10の6乗	メガ	M	10の-3乗	ミリ	mm			
10の3乗	キロ	k	10の-6乗	マイクロ	μ			



Rピン (単品)

品番	φ Amm	Bmm	ピンサイズmm	タイプ
K8 K8-100 (100本)	2.0	42	6~11	B
K9 K9-100 (100本)	2.5	43	8~12	B
K10 K10-100 (100本)	3.0	64	10~18	B
G2641 G2641-100 (100本)	3.5	76	11~20	B
K12A K12A-100 (100本)	4.0	76	12~22	A
K12B K12B-100 (100本)				B
N2642 N2642-100 (100本)	4.5	108	20~25	B
G2642	4.5	108	14~20	B
K13 K13-100 (100本)	5.0	100	16~27	B
K14	6.0	113	19~32	A
K15	7.0	152	25~38	B



※ AタイプのK12は、在庫完売後、販売終了となります。

Rピン パッケージ


品番: K2250

寸法φmm	数量
2	2
2.5	4
3	5
4	10
5	2
6	2



Rピン (ステンレス製/単品)

品番	φ Amm	φ Bmm	ピンサイズ mm	タイプ
K14972	2.0	42	6-11	A
K14973	2.5	43	8-12	A
K14974	3.0	65	10-18	A
K14975	4.0	75	12-22	B
K14976	5.0	106	16-27	B




Rピン (ダブルコイルタイプ)

品番	φ Amm	ピンサイズmm	Bmm
K50010	3	10~19	75
K50012	4	12~22	90
K50013	5	16~27	110
K50014	6	19~32	120
K50015	7	25~38	170



K50014



ロールピン

ロールピン (単品)

ミリ規格

品番	規格	品番	規格	品番	規格	品番	規格
K1202	3 × 40	K1215	6 × 40	K1231	8 × 80	K21259	12 × 80
N2621	3 × 50	K1217	6 × 50	K11629	8 × 100	K11482	12 × 90
N2622	3 × 60	K11619	6 × 60	K11630	9 × 50	K1243	12 × 100
K55132	3.5 × 40	K11712	6 × 70	K11631	9 × 60	K11484	13 × 60
K1209	4 × 20	K11620	6 × 80	K11633	9 × 80	K11486	13 × 80
K1210	4 × 30	K11623	7 × 50	K1233	10 × 50	K11488	13 × 100
K1211	4 × 40	K11624	7 × 60	K1234	10 × 60	K11490	14 × 70
K1224	4 × 50	K11625	7 × 70	K1235	10 × 65	K11492	14 × 90
K11614	4 × 60	K11626	7 × 80	K1236	10 × 70	K21263	16 × 100
K1203	5 × 30	K1227	8 × 40	K1237	10 × 80	K11290	18 × 100
K1204	5 × 40	K1207	8 × 50	K1239	10 × 100		
K1221	5 × 50	K1228	8 × 55	K11478	11 × 80		
K55137	5 × 55	K1229	8 × 60	K21266	12 × 50		
K11615	5 × 60	K11628	8 × 65	K21257	12 × 60		
		K1230	8 × 70	K11481	12 × 70		



ロールピン (単品)

インチ規格



品番	φ AxB
K1102	1/16"x1"
K1160	1/2"x1"1/2
K1161	1/2"x1"3/4
K1162	1/2"x2"
K1126	1/4"x1"
K1129	1/4"x1"1/2
K1131	1/4"x1"3/4
K1133	1/4"x2"
K1135	1/4 × 2"1/2
K1111	1/8"x1"
K1109	1/8"x5/8"
K1117	3/16"x1"
K1119	3/16"x1"1/2
K1121	3/16"x2"
K1115	3/16"x3/4"
K1108	3/32" x 1"
K1145	3/8"x1"1/2
K1146	3/8"x1"3/4
K1147	3/8"x2"
K1150	3/8" x 3"
K1136	5/16"x1"
K1138	5/16"x1"1/2
K1139	5/16"x1"3/4
K1140	5/16"x2"

ロールピン セット

(ケース入)

ミリ規格

品番 K2851



規格	数量
3 × 40mm	10
4 × 50mm	10
5 × 50mm	10
6 × 50mm	10
8 × 80mm	10
10 × 100mm	10

ロールピン パッケージ

品番 K2230

インチ及ミリサイズ混合、36本 24種類



ミリサイズ				インチサイズ			
規格	数量	規格	数量	規格	数量	規格	数量
3 × 22	1	6 × 32	1	1/16 × 1	2	1/4 × 2	1
3 × 40	1	8 × 55	1	5/64 × 1	2	1/4 × 2"1/2	2
4 × 30	1	8 × 80	1	3/32 × 1	2	5/16 × 3	2
4 × 50	1	10 × 65	1	1/8 × 1	2	3/8 × 3	2
5 × 40	1	10 × 80	1	3/16 × 1	2	7/16 × 3	2
5 × 50	1			3/16 × 2	2	1/2 × 3	2
				7/32 × 1"1/2	2		

ロールピン パッケージ

品番 K1251

32本-ミリサイズ

パッケージ内容:

3 × 40	4 × 50	5 × 50
6 × 50	8 × 50	8 × 80
10 × 80	10 × 100	各4本入



ロールピン



止め具(ピン類)

ロールピン パッケージ

品番 K1171

インチ規格

(インチサイズ / 各1本 / 63本入)



インチ/mm		インチ/mm		インチ/mm		インチ/mm		インチ/mm	
1/16 × 5/8	1.59 × 15.88	5/32 × 3/4	3.97 × 19.05	3/8 × 1"1/2	9.53 × 38.1	1/2 × 1"3/4	12.7 × 44.45	1/4 × 2"1/4	6.35 × 57.15
1/16 × 3/4	1.59 × 19.05	5/32 × 1	3.97 × 25.4	3/8 × 1"3/4	9.53 × 44.45	1/2 × 2	12.7 × 50.8	1/4 × 2"1/2	6.35 × 63.5
1/16 × 1	1.59 × 25.4	3/16 × 3/4	4.76 × 19.05	3/8 × 2	9.53 × 50.8	1/2 × 2"1/4	12.7 × 57.15	5/16 × 1	7.96 × 25.4
5/64 × 5/8	1.95 × 15.88	3/16 × 7/8	4.76 × 22.22	3/8 × 2"1/4	9.53 × 57.15	1/2 × 2"1/2	12.7 × 63.5	5/16 × 1"1/4	7.96 × 31.75
5/64 × 3/4	1.95 × 19.05	3/16 × 1	4.76 × 25.4	3/8 × 2"1/2	9.53 × 38.1	1/2 × 3	12.7 × 76.2	5/16 × 1"1/2	7.96 × 38.1
5/64 × 1	1.95 × 25.4	3/16 × 1"1/4	4.76 × 31.75	3/8 × 3	9.53 × 76.2	1/4 × 1	6.35 × 57.15	5/16 × 1"3/4	7.96 × 44.45
3/32 × 5/8	2.38 × 15.88	3/16 × 1"1/2	4.76 × 38.1	7/16 × 1"1/2	11.11 × 38.1	1/4 × 1"1/4	6.35 × 31.75	5/16 × 2	7.96 × 50.8
3/32 × 3/4	2.38 × 19.05	3/16 × 1"3/4	4.76 × 44.45	7/16 × 1"3/4	11.11 × 44.45	1/4 × 1"3/8	6.35 × 34.93	5/16 × 2"1/4	7.96 × 57.15
3/32 × 1	2.38 × 25.4	3/16 × 2	4.76 × 50.8	7/16 × 2	11.11 × 50.8	1/4 × 1"1/2	6.35 × 38.1	5/16 × 2"1/2	7.96 × 63.5
1/8 × 5/8	3.18 × 15.88	7/32 × 3/4	5.56 × 19.05	7/16 × 2"1/4	11.11 × 57.15	1/4 × 1"5/8	6.35 × 41.28	5/16 × 2"3/4	7.96 × 69.85
1/8 × 3/4	3.18 × 19.05	7/32 × 1	5.56 × 25.4	7/16 × 2"1/2	11.11 × 63.5	1/4 × 1"3/4	6.35 × 44.45	5/16 × 3	7.96 × 76.2
1/8 × 1	3.18 × 25.4	7/32 × 1"1/4	5.56 × 31.75	7/16 × 3	11.11 × 76.2	1/4 × 1"7/8	6.35 × 47.6		
5/32 × 5/8	3.97 × 15.88	7/32 × 1"1/2	5.56 × 38.1	1/2 × 1"1/2	12.7 × 38.1	1/4 × 2	6.35 × 50.8		

ロールピン セット

品番 K2898

ミリ規格 (ケース入)



規格 φmm	数量	規格 φmm	数量
3x20	10	5x40	10
3x26	10	5x45	10
3x40	10	6x30	10
4x20	10	6x40	10
4x24	10	6x50	9
4x30	10	8x40	8
4x40	10	8x45	7
4x45	10	8x50	7
4x50	10	10x40	5
5x24	10	10x50	5
5x30	10		

ロールピン セット

品番 K2897

インチ規格 (ケース入)



規格 φ inch	数量	規格 φ inch	数量
1/16x1	10	5/16x1	10
1/8x5/8	10	5/16x1"1/2	9
1/8x1	10	5/16x1"3/4	7
3/16x3/4	10	5/16x2	6
3/16x1	10	3/8x1"1/2	7
3/16x1"1/2	10	3/8x1"3/4	5
3/16x2	10	3/8x2	5
1/4x1	10	1/2x1"1/2	5
1/4x1"1/2	10	1/2x1"3/4	4
1/4x1"3/4	10	1/2x2	4
1/4x2	10		

ロールピン セット

ミリ規格

品番 K6531

主要 PTO ヨーク取付用



φ Amm x Bmm	数量
8x50	20
8x55	10
8x70	10
10x65	20
10x70	20
10x80	10
10x90	6
φ A " x B "	4
1/2"x3"1/2	



<参考知識>

ロールピン組み合わせ

強度を高めたい場合の組み合わせです。

外ピン φ mm	内ピン φ mm	耐荷重 kg
6	4	4,600
8	5	7,200
10	6	12,390
12	7	18,200
13	8	21,200
16	10	30,762
18	11	39,600

ミリ 規格

スパイラルロールピン

スパイラルロールピン

ミリ 規格単品

単品番	φ Amm × Bmm
K2771	4 × 24
K2772	4 × 30
K2773	4 × 40
K2774	5 × 24
K2775	5 × 30
K2776	5 × 50
K2777	6 × 30
K2778	6 × 36
K2779	6 × 50
K2780	8 × 40
K2781	8 × 50
K2782	8 × 70
K2783	10 × 50
K2784	10 × 60
K2785	10 × 70
K2786	10 × 80
K12134	12 × 60
K12135	12 × 80
K12136	12 × 90
K12137	12 × 100
K12139	14 × 90
K12140	14 × 100



スパイラルロールピン セット

セット品番: K2787

ミリ 規格



規格	セット数量	規格	セット数量	規格	セット数量
4 × 24	10	6 × 30	10	10 × 50	5
4 × 30	10	6 × 36	10	10 × 60	5
4 × 40	10	6 × 50	10	10 × 70	5
5 × 24	10	8 × 40	7	10 × 80	5
5 × 30	10	8 × 50	5		
5 × 50	10	8 × 70	5		

スパイラルロールピン

インチ 規格単品

単品番	φ A" × B"
K2788	1/8 × 1
K2789	3/16 × 1
K2790	3/16 × 2
K2791	1/4 × 1
K2792	1/4 × 1"1/2
K2793	1/4 × 2
K2794	5/16 × 1"1/2
K2795	5/16 × 2
K2796	5/16 × 3
K2797	3/8 × 1"1/2
K2798	3/8 × 2
K2799	3/8 × 3
K2800	7/16 × 1"3/4
K2803	1/2 × 2
K2804	1/2 × 3"1/4

スパイラルロールピン セット

セット品番 K2805

インチ 規格



規格	セット数量	規格	セット数量	規格	セット数量
1/8 × 1	10	5/16 × 1"1/2	9	7/16 × 1"1/2	5
3/16 × 1	10	5/16 × 2	6	7/16 × 2	5
3/16 × 2	10	5/16 × 3	5	1/2 × 2	4
1/4 × 1	10	3/8 × 1"1/2	7	1/2 × 3"1/4	4
1/4 × 1"1/2	10	3/8 × 2	5		
1/4 × 2	10	3/8 × 3	5		



サークリップ




止め具(ピン類)

サークリップ パッケージ

品番 K4576

軸用



サイズmm, 各 2 個入り
12,16,19,22,25,
29,32,35,38,41,
44,48,51

サークリップ パッケージ

品番 K4577

穴用



サイズmm, 各 2 個入り
12,16,19,22,25,
29,32,35,38,41,
44,48,51

サークリップ セット

品番 K68048

軸用



サイズ / 各 20 個		サイズ / 各 10 個		サイズ / 各 5 個	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
7/16"	11	1"1/16	27		
1/2"	12	1"1/8	29		
9/16"	14	1"3/16	30	1"11/16	43
5/8"	16	1"1/4	32	1"3/4	44
11/16"	18	1"5/16	33	1"13/16	46
3/4"	19	1"3/8	35	1"7/8	48
13/16"	21	1"7/16	36	1"15/16	49
7/8"	22	1"1/2	38	2"	51
15/16"	24	1"9/16	40		
1"	25	1"5/8	41		

サークリップ セット

品番 K68056

軸用 & 穴用
ケース入り



軸 & 穴用 / 各 20 個		軸 & 穴用 / 各 10 個		軸 & 穴用 / 各 5 個	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
1/2"	12	1"1/8	29		
5/8"	16	1"1/4	32	1"3/4	44
3/4"	19	1"3/8	35	1"7/8	48
7/8"	22	1"1/2	38	2"	51
1"	25	1"5/8	41		

サークリップ セット

品番 K68047

穴用




サイズ / 各 20 個		サイズ / 各 10 個		サイズ / 各 5 個	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
7/16"	11	1"1/16	27		
1/2"	12	1"1/8	29		
9/16"	14	1"3/16	30	1"11/16	43
5/8"	16	1"1/4	32	1"3/4	44
11/16"	18	1"5/16	33	1"13/16	46
3/4"	19	1"3/8	35	1"7/8	48
13/16"	21	1"7/16	36	1"15/16	49
7/8"	22	1"1/2	38	2"	51
15/16"	24	1"9/16	40		
1"	25	1"5/8	41		

サークリップ

サークリップ 単品

軸用



穴用



軸用サークリップ

品番	A φ mm	厚さ (mm)	品番	A φ mm	厚さ (mm)
K55069	10	1	K2887	38	1.75
K2870	11	1	K2888	40	1.75
K2871	12	1	K2889	41	1.75
K2872	14	1	K55078	42	1.75
K55071	15	1	K2890	43	1.75
K2873	16	1	K2891	44	1.75
K2874	18	1.2	K55079	45	1.75
K2875	19	1.2	K2892	46	1.75
K55073	20	1.2	K2893	48	1.75
K2876	21	1.2	K2894	49	2
K2877	22	1.2	K55081	50	2
K2878	24	1.2	K2895	51	2
K2879	25	1.2	K11246	54	2
K2880	27	1.2	K55083	55	2
K2881	29	1.5	K11248	60	2
K2882	30	1.5	K55085	62	2
K2883	32	1.5	K55086	65	2.5
K2884	33	1.5	K11251	70	2.5
K2885	35	1.5	K55089	78	2.5
K2886	36	1.75	K55091	85	3

穴用サークリップ

品番	A φ mm	厚さ (mm)	品番	A φ mm	厚さ (mm)
K2813	11	1	K2832	41	1.75
K2814	12	1	K55104	42	1.75
K2815	14	1	K2833	43	1.75
K2816	16	1	K2834	44	1.75
K2817	18	1	K2835	46	1.75
K2818	19	1	K55106	47	1.75
K2819	21	1	K2836	48	2
K2820	22	1	K2837	49	2
K2821	24	1.2	K2838	51	2
K2822	25	1.2	K55108	52	2
K55100	26	1.2	K55109	55	2
K2823	27	1.2	K55112	62	2
K2824	29	1.2	K55114	68	2.5
K2825	30	1.2	K55115	72	2.5
K2826	32	1.2	K55116	75	2.5
K2827	33	1.2	K55117	78	2.5
K2828	35	1.5	K55118	80	2.5
K2829	36	1.5	K11274	82	2.5
K2830	38	1.5	K55119	85	3
K2831	40	1.75	K11275	90	3
			K11277	100	4
			K55121	110	4

<参考知識>

サークリップのはめかた

スナップリング (サークリップ) は必ず新品を使い、専用工具で脱着すること。
無理矢理外したりはめようとしたりすると、歪んでしまって溝に確実に納まらなくなります。

- 閉め側のスナップリングブライヤーは小さなラジオペンチで代用することも可。
または、古いラジオペンチの先をグラインダーなどで削って作ることもできます。
- はめたらマイナスドライバーでグルリと一周押してみましよう。
- できればドライバーは2本使い、一本は決まった一点を押し、もう一本を一周させると良い。
確実にハマっていない時はカチン (パチン) という音がしてはまります。



割ピン / ユニバーサルリンクピン



止め具(ピン類)

割ピン

出荷単位は 10 本です。

品番	N2601-10	N2603-10	N2604-10	N2607-10	N2609-10	N2610-10	N2612-10	N2613-10
φ A × B	2 × 50	2.5 × 50	3 × 50	3.5 × 50	4 × 50	4.5 × 50	5 × 50	6 × 50

ステンレス製 割ピン

品番	N2704-10	N2709-10	N2712-10
φ A × B	3 × 50	4 × 50	5 × 50

(単位 :mm)



割ピン パッケージ

品番 K2220 7 種類

規格	mm表示	数量	規格	mm表示	数量
1/16" × 1"1/2	2 × 40mm	10	3/16" × 2"	5 × 50mm	6
3/32" × 1"1/2	2.5 × 40mm	8	1/4" × 3"	6.3 × 75mm	4
1/8" × 1"1/2	3.2 × 40mm	10	5/16" × 3"	8 × 75mm	4
5/32" × 1"1/2	4 × 40mm	8			



割ピン セット (ケース入)

品番 K1515 13 種類

規格	mm表示	数量	規格	mm表示	数量
3/32" × 3/4"	2.5 × 20mm	50	3/16" × 1"1/2	5 × 40mm	60
3/32" × 1"	2.5 × 25mm	50	3/16" × 2"	5 × 50mm	60
3/32" × 1"1/2	2.5 × 40mm	20	1/4" × 1"1/2	6.3 × 40mm	30
1/8" × 1"	3.2 × 25mm	50	1/4" × 2"	6.3 × 50mm	30
1/8" × 1"1/4	3.2 × 32mm	50	5/16" × 2"	8 × 50mm	20
1/8" × 1"1/2	3.2 × 40mm	50	5/16" × 2"1/2	8 × 63mm	20
5/32" × 1"1/2	4 × 40mm	20			



割ピン セット

品番 K2995 9 種類

ミリ規格 ケース入



規格	mm表示	数量
1/16" × 1"1/2	2 × 40mm	50
3/32" × 1"	2.5 × 25mm	50
3/32" × 1/2"	2.5 × 40mm	50
1/8" × 1"	3.2 × 25mm	50
1/8" × 1"1/2	3.2 × 40mm	50
3/16" × 2"	5 × 50mm	20
1/4" × 2"	6.3 × 50mm	10
1/4" × 3"	6.3 × 75mm	5
5/16" × 3"	8 × 75mm	5





ユニバーサルリンクピン

品番	Amm	Bmm	Cmm
K369	19	76	124

※ R ピン品番 K12

φ 4.0mm別売



クレビスピン

クレビスピン 単品


ミリサイズ

単品番	φ A(mm)	φ B(mm)	C(mm)	φ D(mm)	E(mm)
K19785	4	6	25.42	1.25	22.5
K19786	5	8	25.42	1.85	22.5
K19787	6	9	25.42	1.85	22.5
K19788	7	11	28.42	2.25	24.5
K19789	8	12	28.42	2.25	24.5
K19790	9	13	35.50	2.25	30.5
K19791	10	14	40.50	3.50	35.5



クレビスピン 単品

インチサイズ




単品番	φ A(°/mm)	φ B(°/mm)	C(°/mm)	φ D(°/mm)	E(°/mm)		
K1440	1/4"	6.35	3/8"	9.53	1"5/16 33.34	3/32" 2.38	1"1/32 26.19
K1469	5/16"	7.94	7/16"	11.11	1"1/4 31.75	1/8" 3.18	29/32" 23.02
K1441	5/16"	7.94	7/16"	11.11	1"9/16 39.69	3/32" 2.38	1"9/32 32.54
K1468	3/8"	9.53	1/2"	12.7	1"7/16 36.51	1/8" 3.18	1"3/32 27.78
K1442	3/8"	9.53	1/2"	12.7	1"7/8 47.6	1/8" 3.18	1"17/32 38.89
K1448	7/16"	11.11	9/16"	14.29	1"11/16 42.86	1/8" 3.18	1"5/16 33.34
K1443	7/16"	11.11	9/16"	14.29	2"1/8 53.98	1/8" 3.18	1"25/32 45.24
K1790	1/2"	12.7	5/8"	15.88	1"7/16 36.51	1"1/64" 4.37	15/16" 22.23
K1444	1/2"	12.7	5/8"	15.88	2"3/8 60.33	1/8" 3.18	2"1/32 51.59
K1445	1/2"	12.7	5/8"	15.88	2"5/8 66.68	1/8" 3.18	2"9/32 57.94
K1446	3/4"	19.05	7/8"	22.22	4"1/2 114.3	3/16" 4.76	2"31/32 75.41

クレビスピン セット (ケース入)

品番 K3425

インチサイズ



φ A(°/mm)	φ B(°/mm)	C(°/mm)	φ D(°/mm)	E(°/mm)	数量		
1/4"	6.35	3/8"	9.53	1"5/16 33.34	3/32" 2.38	1"1/32 26.19	10
5/16"	7.94	7/16"	11.11	1"1/4 31.75	1/8" 3.18	29/32" 23.02	10
5/16"	7.94	7/16"	11.11	1"9/16 39.69	3/32" 2.38	1"9/32 32.54	10
3/8"	9.52	1/2"	12.7	1"7/16 36.51	1/8" 3.18	1"3/32 27.78	10
3/8"	9.52	1/2"	12.7	1"7/8 47.6	1/8" 3.18	1"17/32 38.89	10
7/16"	11.12	9/16"	14.29	1"11/16 42.86	1/8" 3.18	1"5/16 33.34	10
7/16"	11.12	9/16"	14.29	2"1/8 53.98	1/8" 3.18	1"25/32 45.24	10
1/2"	12.25	5/8"	15.88	2"3/8 60.33	1/8" 3.18	2"1/32 51.59	10