

ハンドヘイフォーク / カウンター

ハンドヘイフォーク



ロングセラー ドイツ製 定番のビクトリアブランド!!
使い易いグリップエンド
軽くて丈夫!!



品番: G7640
3本爪 - 120cm
柄の長さ



品番: G7642
4本爪 - 120cm
柄の長さ



品番: G7641
3本爪 - 150cm
柄の長さ



デイリーパーツ

カウンター

品番: N12074

4桁用

取付寸法: 50x45mm

取付穴: φ 4x4

用途: ロールベラー他
反復動作のある機械のカウントアップ



サイレージパッチ / トワイン

サイレージパッチ

サイレージの穴補修用

品番	長さ m	幅mm	パッチ数
K14733	22	150	100
K14552	33	100	240



サイレージパッチ

サイレージの穴補修用

品番: K11856

寸法 75mmx20m

色: 黒



サイレージパッチ

サイレージの穴補修用



品番: N11857



サイレージパッチ

サイレージの穴補修用

品番: K13358

寸法 150mm x 100mm x 220 パッチ

33m 色: 白



牧草管理用トワイン (受注発注品)

● ロールベール用トワイン

品番	長さ	タイプ
N145P	4500ft	PP
N145S	4500ft	サイザル
N146P	6000ft	PP
N146S	6000ft	サイザル
N147P	12000ft	PP
N148P	18000ft	PP

※ 出荷単位: 1 ケース (2 玉入) より

5 ケースから運賃元払い (離島を除く)




〈参考知識〉

ISOBUS とは

ヨーロッパでは、トラクタと農業機械の通信に国際規格である ISOBUS (ISO-11783) を採用しています。この規格は、メーカーを問わず、トラクタと複数の農業機械を接続して複雑な制御が可能となるものです。

この規格を使用していない機器では、コントローラとセンサまたは制御機器がメーカー毎に別系統となっており、複数の配線がトラクタに引き込まれていました。しかし、この国際規格に対応することで、トラクタに装備された操作・表示端末 1 台を共通に利用して、センサ、アクチュエータなどの情報表示や制御が可能となります。配線は、バス形状で、各装置間を 1 つのケーブルで順次接続するため、配線の取り回しもシンプルになります。

日本のメーカーもこの国際規格に対応しつつあります。



工業試験場技術情報 Vol.34 より抜粋

ロールベール用ネット



品番：E2000F
規格：幅 1.23 m、長さ 2000 m

品番：E3000F
規格：幅 1.23 m、長さ 3000 m

品番：E2000K
規格：幅 1.05 m、長さ 2000 m
(このタイプのみ Karatzis 社製)



ハーベストブランド、ラウンドベラー用ネットは、長年のテスト及び検査によってベール作業用専用に開発されたネットです。ドイツ国内で、着実に年々売り上げを伸ばしています。高密度ポリエチレンの素材によって、最高度の引張強度を実現し、芯巻き、側巻きを問わず、様々なベラーに対応しています。

- ・最後の 2.5 m で、エンドマーキング
- ・強度 48kgf/10pillars 以上



クラス社純正 ロールベール用ネット

品番：E2400CL
規格：幅 1.23 m、直径 24cm、長さ 2400 m
重量 29kg

品番：E3600CL
規格：幅 1.23 m、直径 28cm、長さ 3600 m
重量 42kg

クラスのロールベラーには
クラス社品質保証、安心確実な純正ネットをご使用下さい。



デイリーパーツ

〈参考知識〉

農業機械に関連する車両及び交通法規

平成 27 年 4 月現在

トラクターは道路運送車両法の小型特殊自動車に該当します。また農耕用トラクターは 15km/h を超えても、35km/h 未満である場合は、新小型特殊自動車として扱われます。車検等の違いはありませんが、公道を運転するには大型特殊免許が必要となります。

小型特殊自動車は車検は有りませんが、国土交通省の型式認定を受けている必要があり、その認定番号のプレート (ex. 国土交通省型式認定 特〇〇号や農〇〇号) が最初から車体に貼られています。

必要な運転免許：

道路交通法施行規則の第二条で小型特殊自動車は、一律、最高速度が 15km/h 以下かつ、長さ幅高さの寸法が 4.7m × 1.7m × 2.8m 以下と定められています。農業用車両の特例は有りませんから、これらを超えたものは、みな大型特殊扱いです。この車両を道路上で運転する場合は、大型特殊自動車の免許証が必要になります。つまり道路運送車両法では小型特殊自動車ですが、道路交通法では大型特殊自動車になります。

また、薬剤散布車 (ex. スピードスプレーヤ) は小型特殊自動車ですが、普通免許が必要です。

したがって；

小型特殊自動車の運転免許に関しては、以下の 3 種類の免許が適用されます。

- 小型特殊免許や普通免許等で運転できる小型特殊自動車
- 大型特殊免許が必要な農耕用小型特殊自動車 (業界で新小型特殊と呼ばれる)
- 普通免許が必要な小型特殊自動車 (薬剤散布車)

小型特殊自動車

全長 4.7m 以下 全幅 1.7m 以下 全高 ヘッドガード高さ 2.8m 以下でヘッドガードを除いた部分は 2.0m 以下
最高速度 15km/h 以下 総排気量 制限なし 税金 軽自動車税
ナンバープレート 市町村役場 (おおむね緑色、原付と同じ大きさ) 車検 不要
自賠責保険 公道を走る場合は必要 (農耕作業用は自賠責保険に加入できないため不要)、構内だけ走行なら不要
運転免許 公道を走る場合は、小型特殊免許、大型特殊免許、中型免許、普通免許、普通自動二輪免許などが必要。
原付免許以外の免許なら全ての免許で小型特殊自動車を運転できる。

新小型特殊自動車

全長 4.7m 以下 (農耕作業用は制限なし) 全幅 1.7m 以下 (農耕作業用は制限なし)
全高 2.8m 以下 (農耕作業用は制限なし) 最高速度 15km/h 以下 (農耕作業用は 35km/h 未満)
排気量 制限なし 税金 軽自動車税 ナンバープレート 市町村役場 (おおむね緑色、原付と同じ大きさ)
車検 不要
自賠責保険 公道を走る場合は必要 (農耕作業用は自賠責保険に加入できないため不要)、構内だけ走行なら不要
運転免許 公道を走る場合は、大型特殊免許あるいは大型特殊二種免許が必要

大型特殊自動車

全長 12.0m 以下 全幅 2.5m 以下 全高 3.8m 以下
最高速度 制限なし ※ただし時速 49 キロ以下の自主規制がある
総排気量 制限なし 税金 固定資産税
ナンバープレート 公道を走る場合のみ陸運支局など (おおむね白色、中板 165 ミリ高・330 ミリ幅、9.0 ナンバー)
車検 公道を走る場合のみ必要、構内のみの場合不要 自賠責保険 公道を走る場合は必要、構内だけ走行なら不要
運転免許 公道を走る場合は、大型特殊免許あるいは大型特殊二種免許が必要

作業灯、警報灯について

本カタログの 5 章で取り扱っている作業灯や警報灯は道路運送車両の保安基準 第 4 2 条において " 走行中に使用しない灯火 " とされ、点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止されています。

(参考) 道路運送車両の保安基準

第四十二条 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。

(参考) 低速車マークについて

生研センターが行う平成 25 年度の安全鑑定「乗用トラクター」に新たな基準が追加されました。道路走行中の追突事故を防止する目的で、「乗用トラクター」には「低速車マーク」の装備が義務化されました。