

# スペル / ギブヘッドキー



## スペル / 単品及びセット

↓セットは下記の品番で注文して下さい。

Set 品番		K1358	K1359	Set 品番		K3490
単品番	インチ	Set・個数	Set・個数	単品番	ミリ	Set・個数
K1350	3/16" × 3/16"	4	1	K3481	4 × 4	1
K1351	1/4" × 1/4"	4	1	K3482	5 × 5	1
K1352	5/16" × 5/16"	4	1	K3483	6 × 6	1
K1353	3/8" × 3/8"	4	1	K3484	8 × 7	1
K1354	7/16" × 7/16"	1	1	K3485	10 × 8	1
K1355	1/2" × 1/2"	1	2	K8394	12 × 10	-
K1357	3/4" × 3/4"	1	3	K3486	12 × 12	1
				K3487	14 × 14	1
				K3488	16 × 16	1
				K3489	18 × 18	1

↑単品は上記の品番で注文して下さい。

↑単品は上記の品番で注文して下さい。



## スペル セット

品番 K11160

品番 K11161

Set 内容				Set 内容			
Amm	Bmm	Cmm	個数	Amm	Bmm	Cmm	個数
5	5	25	10	7	8	50	10
4	6	25	10	6	10	60	10
6	6	25	10	8	10	40	10
6	6	40	10	8	10	45	10
7	8	30	10	8	10	50	10
7	8	35	10	8	10	60	10
7	8	40	10	8	12	50	10
7	8	45	10	8	12	60	10



## ギブヘッドキー セット

品番 K3699

インチサイズ



単位: インチ

B	A	C	Set・個数
3/16"	3/16"	2"1/2	10
1/4"	3/16"	2"1/2	10
1/4"	1/4"	2"1/2	10
5/16"	1/4"	2"1/2	5
5/16"	5/16"	3	5
3/8"	5/16"	3	5
3/8"	3/8"	3	5
7/16"	7/16"	3"1/2	2
1/2"	1/2"	3"1/2	2

## ギブヘッドキー セット

品番 K11162

ミリサイズ

B	A	C	Set・個数
6	10	40	5
6	10	60	5
8	12	40	5
8	12	50	5
8	12	60	5
8	12	80	5
10	14	40	5
10	14	50	5



単位: ミリ

## ギブヘッドキー セット

品番 K11163

ミリサイズ

B	A	C	Set・個数
10	8	60	5
10	8	80	5
12	8	40	5
12	8	60	5
12	8	80	5
12	8	100	5
14	9	80	5




キー  
フック類

# 各種キー

## 半月キー セット / 単品

DIN 規格 6885A

単品は一個単位で出荷



Set 品番 K11164

単品番	Amm	Bmm	Set・個数
K11057	3	5	10
K11058	4	5	10
K11059	4	6.5	10
K11060	5	9	10
K11061	6	9	10
K11062	6	10	10
K11063	6	11	10
K11064	8	11	10
K11065	8	13	5
K11066	10	11	5
K11067	10	13	5

↑ 単品は上記の品番で注文して下さい。

## 半月キー セット / 単品

単品は一個単位で出荷



Set 品番 K2925

単品番	A	B	Set・個数	単品番	A	B	Set・個数
K2904	3/32	1/2"	10	K2915	1/4"	7/8"	10
K2905	1/8	1/2"	10	K2916	1/4"	1"	10
K2906	1/8	5/8"	10	K2917	1/4"	1"1/8"	10
K2907	1/8	3/4"	10	K2918	1/4"	1"1/4"	5
K2908	5/32	3/4"	10	K2919	1/4"	1"1/2"	4
K2909	5/32	7/8"	10	K2920	5/16"	1"	10
K2910	3/16"	5/8"	10	K2921	5/16"	1"1/8"	10
K2911	3/16"	3/4"	10	K2922	5/16"	1"1/4"	5
K2912	3/16"	7/8"	10	K2923	3/8"	1"1/4"	5
K2913	3/16"	1"	10	K2924	3/8"	1"3/8"	5
K2914	1/4"	3/4"	10				

↑ 単品は上記の品番で注文して下さい。

単位：インチ





## 各種キー 単品

単品番	ギブヘッドキー A × B × C
K11041	6 × 6 × 40mm
K11042	6 × 6 × 60mm
K11043	8 × 7 × 40mm
K11044	8 × 7 × 50mm
K11045	8 × 7 × 60mm
K11046	8 × 7 × 80mm
K11047	10 × 8 × 40mm
K11048	10 × 8 × 50mm
K11049	10 × 8 × 60mm
K11050	10 × 8 × 80mm
K11051	12 × 8 × 40mm
K11052	12 × 8 × 60mm
K11053	12 × 8 × 80mm
K11054	12 × 8 × 100mm
K11055	14 × 9 × 80mm
K11056	14 × 9 × 120mm

↑ 単品は上記の品番で注文して下さい。

単品番	テーパージブヘッドキー A × B × C
K3690	3/16" × 3/16" × 2"1/2
K3691	1/4" × 3/16" × 2"1/2
K3692	1/4" × 1/4" × 2"1/2
K3693	5/16" × 1/4" × 2"1/2
K3695	3/8" × 5/16" × 3"
K3696	3/8" × 3/8" × 3"
K3697	7/16" × 7/16" × 3"1/2
K3698	1/2" × 1/2" × 3"1/2

↑ 単品は上記の品番で注文して下さい。




単品番	パラレルキー A × B × C
K11024	5 × 5 × 25mm
K11025	4 × 6 × 25mm
K11026	6 × 6 × 25mm
K11027	6 × 6 × 40mm
K11028	7 × 8 × 30mm
K11029	7 × 8 × 35mm
K11030	7 × 8 × 40mm
K11031	7 × 8 × 45mm
K11032	7 × 8 × 50mm
K11033	6 × 10 × 60mm
K11034	8 × 10 × 40mm
K11035	8 × 10 × 45mm
K11037	8 × 10 × 60mm
K11038	8 × 12 × 50mm
K11039	8 × 12 × 60mm
K11040	9 × 14 × 80mm

↑ 単品は上記の品番で注文して下さい。

# スナップフック / クイックリンク

## スナップフック


品番	A φ inch/mm		B inch/mm		許容荷重
K4270	5/32"	3.97	19/16"	39.69	75kg
K4440	1/4"	6.35	2"3/8"	60.33	150kg
K4441	5/16"	7.94	3"1/8"	79.38	250kg
K4273	11/32"	8.73	3"1/2"	88.9	300kg
K4442	3/8"	9.53	3"15/16"	98.43	350kg
K4443	7/16"	11.11	4"3/4"	120.65	450kg
K4274	15/32"	11.91	5"1/2"	139.7	500kg
K4275	1/2"	12.7	6"1/4"	158.75	600kg



※ 在庫数限り

## スナップフック (セーフティーロック付)


品番	A φ inch/mm		B inch/mm		許容荷重
K11816	9/32"	7.14	2"3/4"	69.85	200kg
K11817	5/16"	7.94	3"1/8"	79.38	250kg
K11818	11/32"	8.73	3"1/2"	88.9	300kg
K11819	3/8"	9.53	3"15/16"	98.43	350kg
K11820	7/16"	11.11	4"3/4"	120.65	450kg



※ 在庫数限り


## シャックル

品番	A φ inch/mm		B φ inch/mm		C inch/mm		許容荷重
K2764	1/4"	6.35	1/4"	6.35	1/2"	12.7	250kg
K2765	5/16"	7.94	5/16"	7.94	5/8"	15.88	500kg
K2766	3/8"	9.53	3/8"	9.53	23/32"	18.26	750kg
K2767	7/16"	11.11	7/16"	11.11	13/16"	20.64	1000kg
K2768	1/2"	12.7	1/2"	12.7	1"	25.4	1300kg
K4179	5/8"	15.88	5/8"	15.88	1"1/4"	31.75	1600kg
K4664	3/4"	19.05	3/4"	19.05	1"9/16"	39.69	3000kg




## クイックリンク

品番	A φ mm
K2840	6
K2841	8
K2842	10
K2843	12
K2844	14



## スイベルフック

抜け止め付




※ 在庫数限り

品番	φ Amm	Bmm	Cmm	Dmm	最大許容荷重
K11790	10	32	145	21	1000kg
K11792	16	45	194	22	2000kg
K11793	19	51	216	27	3000kg

## リペアチェーンリンク

品番	A φ inch/mm		B inch/mm		許容荷重 Kg
K1477	1/8"	3	1"	25	75
K1478	3/16"	4	1"1/4"	32	150
K1479	1/4"	6	1"1/2"	38	220
K1480	5/16"	8	2"	50	280
K1481	3/8"	10	2"	50	400



キー  
フック類

# ホースバンド

## ホースバンド



※ 在庫数限り 特価

サイズφmm	単品番	Pkg 数量	Pkg 品番
17 ~ 22	-	4	K4385
19 ~ 28	K4326	4	K4386
22 ~ 32	-	3	K4387
26 ~ 38	K4328	3	K4388
32 ~ 44	-	3	K4389
38 ~ 50	K4330	3	K4390
50 ~ 65	K4439	2	K4112
58 ~ 75	K3359	-	-
68 ~ 85	K4332	2	K4392
77 ~ 95	K4333	2	K4393
87 ~ 112	-	2	K4394
90 ~ 120	K4335	2	K4395
104 ~ 138	-	2	K4396

↑単品番

↑パッケージ品番

## ホースバンド用スクレイドライバー

品番 K54398

長さ 250mm

7mm 六角キャップに対応 (上記ホースバンド全種)




## シャフトロックカラー

単品

品番	Amm	Bmm	Cmm
K11015	20	32	14
K11016	22	36	14
K11017	25	40	16
K11018	30	45	16
K11019	35	56	16

←在庫数限り



## 〈参考知識〉

### ミリ山のピッチ・2面幅表

ねじの呼び	ピッチ		ナット二面幅		ナット高さ	
	並目	細目	普通平	小形	1・2種	3種
M2	0.4	0.25	4		1.6	1.2
M2.3	0.4		4.5		1.8	1.4
M2.6	0.45		5		2	1.6
M3	0.5	0.35	5.5		2.4	1.8
M4	0.7	0.5	7		3.2	2.4
M5	0.8	0.5	8		4	3.2
M6	1	0.75	10		5	3.6
M8	1.25	1	13	12	6.5	5
M10	1.5	1.25	17	14	8	6
M12	1.75	1.25	19	17	10	7
M14	2	1.5	22	19	11	8


M16	2	1.5	24	22	13	10
M18	2.5	1.5	27	24	15	11
M20	2.5	1.5	30	27	16	12
M22	2.5	1.5	32	30	18	13
M24	3	2	36	32	19	14
M30	3.5	2	46	41	24	18
M36	4	3	55	50	29	21
M42	4.5	4	65		34	25
M48	5	4	75		38	29

mm

# キャップ / スプリング

## キャップ セット

セット品番 K11350




A"		B"		オープン=○		数量	A"		B"		オープン=○		数量
Inch	mm	Inch	mm	メクラ=●			Inch	mm	Inch	mm	メクラ=●		
1/4"	6.35	1/16"	1.59	○	20	5/8	15.88	1/16"	1.59	○	20		
1/4"	6.35	1/16"	1.59	●	10	5/8	15.88	1/16"	1.59	●	10		
5/16"	7.94	1/16"	1.59	○	20	11/16"	17.46	1/16"	1.59	○	20		
5/16"	7.94	1/16"	1.59	●	10	0.787	19.99	1/16"	1.59	○	20		
3/8"	9.53	1/16"	1.59	○	20	0.787	19.99	1/16"	1.59	●	10		
3/8"	9.53	1/16"	1.59	●	10	7/8	22.22	1/16"	1.59	○	10		
7/16"	11.11	1/16"	1.59	○	20	7/8	22.22	1/16"	1.59	●	10		
7/16"	11.11	1/16"	1.59	●	10	1	25.4	1/16"	1.59	○	10		
1/2"	12.7	1/16"	1.59	○	20	1	25.4	1/16"	1.59	●	10		
1/2"	12.7	1/16"	1.59	●	10								

## 引っ張リスプリング セット (ケース入)

品番 K11103

単品は一個単位で出荷



セット内容:


単品番	長さ A mm	コイル径 B φ	線径 φ	数量
K11097	145	5	0.5	5
K11096	50	6.5	0.75	10
K11099	35	7	1	10
K11093	60	9	1.25	10
K11098	75	9.5	1	10
K11101	130	12.5	1.12	5
K11092	90	12.5	1.5	10
K11095	150	14	2	4
K11094	90	15	1.25	5
K11102	55	15	2	4
K11100	105	19	2	4
K14228	225	38.1	3.57	単品のみ

↑ 単品番

## 圧縮スプリング セット (ケース入)

品番 K11870

単品は一個単位で出荷



セット内容:

単品番	コイル径 A φ	巻数 / cm	線径 φ	数量
K11861	8	4	0.914	5
K11862	10	3	1.219	5
K11863	12.5	2.5	1.422	5
K11864	12.5	2.5	1.626	5
K11865	16	2	1.829	5
K11866	16	2	2.032	5
K11867	19	2	2.337	5
K11868	19	2	2.642	5
K11869	25	1.5	3.251	5

↑ 単品番

キー  
フック類

<参考知識>

広さの換算(尺貫法)

尺貫法		メートル法	ヤード・ポンド法
1町	10段	0.991736 ha	0.003829 mile <sup>2</sup>
1段(反)	10畝	9.9173554 a	0.24506 acre
1畝	30坪	0.99173554 a	0.24506 chain <sup>2</sup>
1歩	30坪	0.99173554 a	0.24506 chain <sup>2</sup>
1坪	10合、36平方尺	3.3057851 m <sup>2</sup>	3.9537 yd <sup>2</sup>
1合	10勺	0.33057851 m <sup>2</sup>	0.39537 yd <sup>2</sup>
1勺		0.033057851 m <sup>2</sup>	0.3558317 ft <sup>2</sup>
1平方里	15552段	15.42347 km <sup>2</sup>	5.9550 mile <sup>2</sup>
1平方間	1坪	3.3057851 m <sup>2</sup>	3.9537 yd <sup>2</sup>
1平方尺	100平方寸	0.091827365 m <sup>2</sup>	0.98842 ft <sup>2</sup>
1平方寸		9.182736 cm <sup>2</sup>	1.4233 in <sup>2</sup>

広さの換算(ヤード・ポンド法)

ヤード・ポンド法		メートル法	尺貫法
1 acre(エーカー)	10 chain <sup>2</sup>	40.46856 a	4.0806段
1 mile <sup>2</sup>	640 acre	2.58998811 km <sup>2</sup>	261.16町
1 yd <sup>2</sup>	9 ft <sup>2</sup>	0.83612736 m <sup>2</sup>	9.1054270平方尺
1 ft <sup>2</sup>	144 in <sup>2</sup>	0.092903040 m <sup>2</sup>	1.0117平方尺
1 in <sup>2</sup>		6.54160 cm <sup>2</sup>	0.70258平方寸

広さ(メートル法)

メートル法		尺貫法	ヤード・ポンド法
1 ha	100 a	1.0083333町	2.4710538 acre
1 a	100 m <sup>2</sup>	1.0083333畝	0.0247105 acre
1 km <sup>2</sup>	1000000 m <sup>2</sup>	0.0648362平方里	0.38610216 mile <sup>2</sup>
1 m <sup>2</sup>	10000 cm <sup>2</sup>	0.3025坪	1.1959900 yd <sup>2</sup>
1 cm <sup>2</sup>	100 mm <sup>2</sup>	0.1089平方寸	0.15500031 in <sup>2</sup>
1 mm <sup>2</sup>		0.1089平方分	0.00155 in <sup>2</sup>

重さの換算(ヤード・ポンド法)

ヤード・ポンド法		メートル法	尺貫法
1 long ton(英トン)	2240 lb	1016.0469 kg	270.94584貫
1 short ton(米トン)	2000 lb	907.18474 kg	241.91593貫
1 lb(ポンド)	16 oz, 7000 gr	453.59237 g	0.755987斤
1 oz(オンス)		28.34952313 g	7.5598728匁
1 gr(グレイン)		64.79891 mg	1.7279709厘

重さの換算(メートル法)

メートル法		尺貫法	ヤード・ポンド法
1 t	1000 kg	266.6667貫	1.1023113米トン
1 kg	1000 g	0.2666667貫	2.2046226 lb
1 g	1000 mg	0.2666667匁	0.03527396 oz
1 mg		0.2666667毛	0.0154324 gr

大きさの換算(メートル法)

メートル法		尺貫法	ヤード・ポンド法
1 kl	1000 l	5.5435235石	264.17205 gal(米)
1 l	10 dl	0.55435235升	0.26417205 gal(米)
1 dl	100 ml	0.55435235合	0.026417205 gal(米)
1 ml	1 cm <sup>3</sup>	0.0554352勺	0.061023744 in <sup>3</sup>
1 km <sup>3</sup>	1000 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.0165092立方里	0.2399128 mile <sup>3</sup>
1 m <sup>3</sup>	100 <sup>3</sup> cm <sup>3</sup>	0.166375立坪	1.3079506 yd <sup>3</sup>
1 cm <sup>3</sup>	10 <sup>3</sup> mm <sup>3</sup>	0.035937立方寸	0.061023744 in <sup>3</sup>
1 mm <sup>3</sup>		0.035937立方分	---

大きさの換算(尺貫法)

尺貫法		メートル法	ヤード・ポンド法
1石	10斗	180.39068 l	47.654 gal(米)
1斗	10升	18.039068 l	4.7654 gal(米)
1升	10合、64827立方分	1.8039068 l	0.47654 gal(米)
1合	10勺	1.8039068 dl	0.04765 gal(米)
1勺		18.039068 ml	0.00477 gal(米)
1立坪	216立方尺、1立方間	6.0105184 m <sup>3</sup>	7.8615 yd <sup>3</sup>
1立方尺	1000立方寸	0.027826474 m <sup>3</sup>	0.98268 ft <sup>3</sup>
1立方寸	1000立方分	27.826474 cm <sup>3</sup>	1.6981 in <sup>3</sup>
1立方分		27.826474 mm <sup>3</sup>	---