

スペル / ギブヘッドキー


スペル / 単品及びセット

↓セットは下記の品番で注文して下さい。

Set 品番		K1358	K1359	Set 品番		K3490
単品番	インチ	Set・個数	Set・個数	単品番	ミリ	Set・個数
K1350	3/16" × 3/16"	4	1	K3481	4 × 4	1
K1351	1/4" × 1/4"	4	1	K3482	5 × 5	1
K1352	5/16" × 5/16"	4	1	K3483	6 × 6	1
K1353	3/8" × 3/8"	4	1	K3484	8 × 7	1
K1354	7/16" × 7/16"	1	1	K3485	10 × 8	1
K1355	1/2" × 1/2"	1	2	K8394	12 × 10	-
K1357	3/4" × 3/4"	1	3	K3486	12 × 12	1
				K3487	14 × 14	1
				K3488	16 × 16	1
				K3489	18 × 18	1

↑単品は上記の品番で注文して下さい。

↑単品は上記の品番で注文して下さい。



スペル セット

品番 K11160

品番 K11161

Set 内容				Set 内容			
Amm	Bmm	Cmm	個数	Amm	Bmm	Cmm	個数
5	5	25	10	7	8	50	10
4	6	25	10	6	10	60	10
6	6	25	10	8	10	40	10
6	6	40	10	8	10	45	10
7	8	30	10	8	10	50	10
7	8	35	10	8	10	60	10
7	8	40	10	8	12	50	10
7	8	45	10	8	12	60	10



ギブヘッドキー セット

品番 K3699

インチサイズ



単位: インチ

B	A	C	Set・個数
3/16"	3/16"	2"1/2	10
1/4"	3/16"	2"1/2	10
1/4"	1/4"	2"1/2	10
5/16"	1/4"	2"1/2	5
5/16"	5/16"	3	5
3/8"	5/16"	3	5
3/8"	3/8"	3	5
7/16"	7/16"	3"1/2	2
1/2"	1/2"	3"1/2	2

ギブヘッドキー セット

品番 K11162

ミリサイズ

B	A	C	Set・個数
6	10	40	5
6	10	60	5
8	12	40	5
8	12	50	5
8	12	60	5
8	12	80	5
10	14	40	5
10	14	50	5



単位: ミリ

ギブヘッドキー セット

品番 K11163

B	A	C	Set・個数
10	8	60	5
10	8	80	5
12	8	40	5
12	8	60	5
12	8	80	5
12	8	100	5
14	9	80	5




キー
フック類

各種キー

半月キー セット / 単品

DIN 規格 6885A
単品は一個単位で出荷



Set 品番 K11164

単品番	Amm	Bmm	Set・個数
K11057	3	5	10
K11058	4	5	10
K11059	4	6.5	10
K11060	5	9	10
K11061	6	9	10
K11062	6	10	10
K11063	6	11	10
K11064	8	11	10
K11065	8	13	5
K11066	10	11	5
K11067	10	13	5

↑単品は上記の品番で注文して下さい。

半月キー セット / 単品

単品は一個単位で出荷



Set 品番 K2925

単品番	A	B	Set・個数	単品番	A	B	Set・個数
K2904	3/32	1/2"	10	K2915	1/4"	7/8"	10
K2905	1/8	1/2"	10	K2916	1/4"	1"	10
K2906	1/8	5/8"	10	K2917	1/4"	1"1/8"	10
K2907	1/8	3/4"	10	K2918	1/4"	1"1/4"	5
K2908	5/32	3/4"	10	K2919	1/4"	1"1/2"	4
K2909	5/32	7/8"	10	K2920	5/16"	1"	10
K2910	3/16"	5/8"	10	K2921	5/16"	1"1/8"	10
K2911	3/16"	3/4"	10	K2922	5/16"	1"1/4"	5
K2912	3/16"	7/8"	10	K2923	3/8"	1"1/4"	5
K2913	3/16"	1"	10	K2924	3/8"	1"3/8"	5
K2914	1/4"	3/4"	10				

↑単品は上記の品番で注文して下さい。

単位：インチ





各種キー 単品

単品番	ギブヘッドキー A × B × C
K11041	6 × 6 × 40mm
K11042	6 × 6 × 60mm
K11043	8 × 7 × 40mm
K11044	8 × 7 × 50mm
K11045	8 × 7 × 60mm
K11046	8 × 7 × 80mm
K11047	10 × 8 × 40mm
K11048	10 × 8 × 50mm
K11049	10 × 8 × 60mm
K11050	10 × 8 × 80mm
K11051	12 × 8 × 40mm
K11052	12 × 8 × 60mm
K11053	12 × 8 × 80mm
K11054	12 × 8 × 100mm
K11055	14 × 9 × 80mm
K11056	14 × 9 × 120mm

↑単品は上記の品番で注文して下さい。

単品番	テーパージブヘッドキー A × B × C
K3690	3/16" × 3/16" × 2"1/2
K3691	1/4" × 3/16" × 2"1/2
K3692	1/4" × 1/4" × 2"1/2
K3693	5/16" × 1/4" × 2"1/2
K3694	5/16" × 5/16" × 3"
K3695	3/8" × 5/16" × 3"
K3696	3/8" × 3/8" × 3"
K3697	7/16" × 7/16" × 3"1/2
K3698	1/2" × 1/2" × 3"1/2

↑単品は上記の品番で注文して下さい。



単品番	パラレルキー A × B × C
K11024	5 × 5 × 25mm
K11025	4 × 6 × 25mm
K11026	6 × 6 × 25mm
K11027	6 × 6 × 40mm
K11028	7 × 8 × 30mm
K11029	7 × 8 × 35mm
K11030	7 × 8 × 40mm
K11031	7 × 8 × 45mm
K11032	7 × 8 × 50mm
K11033	6 × 10 × 60mm
K11034	8 × 10 × 40mm
K11035	8 × 10 × 45mm
K11037	8 × 10 × 60mm
K11038	8 × 12 × 50mm
K11039	8 × 12 × 60mm
K11040	9 × 14 × 80mm


↑単品は上記の品番で注文して下さい。

スナップフック / クイックリンク

スナップフック

品番	A φ inch/mm		B inch/mm		許容荷重
K4270	5/32"	3.97	19/16"	39.69	75kg
K4440	1/4"	6.35	2"3/8"	60.33	150kg
K4441	5/16"	7.94	3"1/8"	79.38	250kg
K4273	11/32"	8.73	3"1/2"	88.9	300kg
K4442	3/8"	9.53	3"15/16"	98.43	350kg
K4443	7/16"	11.11	4"3/4"	120.65	450kg
K4274	15/32"	11.91	5"1/2"	139.7	500kg
K4275	1/2"	12.7	6"1/4"	158.75	600kg


※ 在庫数限定商品



スナップフック (セーフティロック付)


品番	A φ inch/mm		B inch/mm		許容荷重
K11816	9/32"	7.14	2"3/4"	69.85	200kg
K11817	5/16"	7.94	3"1/8"	79.38	250kg
K11818	11/32"	8.73	3"1/2"	88.9	300kg
K11819	3/8"	9.53	3"15/16"	98.43	350kg
K11820	7/16"	11.11	4"3/4"	120.65	450kg

※ 在庫数限定商品




シャックル

品番	A φ inch/mm		B φ inch/mm		C inch/mm		許容荷重
K2764	1/4"	6.35	1/4"	6.35	1/2"	12.7	250kg
K2765	5/16"	7.94	5/16"	7.94	5/8"	15.88	500kg
K2766	3/8"	9.53	3/8"	9.53	23/32"	18.26	750kg
K2767	7/16"	11.11	7/16"	11.11	13/16"	20.64	1000kg
K2768	1/2"	12.7	1/2"	12.7	1"	25.4	1300kg
K4179	5/8"	15.88	5/8"	15.88	1"1/4"	31.75	1600kg
K4664	3/4"	19.05	3/4"	19.05	1"9/16"	39.69	3000kg



クイックリンク

品番	A φ mm
K2840	6
K2841	8
K2842	10
K2843	12
K2844	14



リペアーチェーンリンク

品番	A φ inch/mm		B inch/mm		許容荷重 Kg
K1477	1/8"	3	1"	25	75
K1478	3/16"	4	1"1/4"	32	150
K1479	1/4"	6	1"1/2"	38	220
K1480	5/16"	8	2"	50	280
K1481	3/8"	10	2"	50	400



キー
フック類


メクラブタ (コアプラグ) / ホースバンド

メクラブタ (コアプラグ) セットおよび単品

セット品番 K14566

単品番	φmm	φ inch	材質	数量
K8529	19.05	3/4"	マイルドスチール	10
K8444	22.22	7/8"	マイルドスチール	10
K12688	29.37	1"5/32	ステンレススチール	10
K8449	31.75	1"1/4	マイルドスチール	20
K8451	34.93	1"3/8	マイルドスチール	10
K8450	38.1	1"1/2	マイルドスチール	10
K14458	38.1	1"1/2	ステンレススチール	10
K8445	39.69	1"9/16	マイルドスチール	10
K14452	41.28	1"5/8	ステンレススチール	10
K12868	41.28	1"5/8	マイルドスチール	-
K8447	44.45	1"3/4	マイルドスチール	10
K538	44.45	1"3/4	マイルドスチール	10
K8530	55.56	2"3/16	マイルドスチール	5
K8531	55.56	2"3/16	ステンレススチール	5

↑単品は上記の品番で注文して下さい。



ホースバンド



サイズφmm	単品番	Pkg 数量	Pkg 品番
17 ~ 22	-	4	K4385
19 ~ 28	K4326	4	K4386
22 ~ 32	-	3	K4387
26 ~ 38	K4328	3	K4388
32 ~ 44	-	3	K4389
38 ~ 50	K4330	3	K4390
50 ~ 65	K4439	2	K4112
58 ~ 75	K3359	-	-
68 ~ 85	K4332	2	K4392
77 ~ 95	K4333	2	K4393
87 ~ 112	-	2	K4394
90 ~ 120	K4335	2	K4395
104 ~ 138	-	2	K4396

↑単品番

↑パッケージ品番

ホースバンド用スクレイドライバー

品番 K54398

長さ 250mm

7mm 六角キャップに対応 (上記ホースバンド全種)




シャフトロックカラー

単品

品番	Amm	Bmm	Cmm
K11015	20	32	14
K11016	22	36	14
K11017	25	40	16
K11018	30	45	16
K11019	35	56	16


←在庫数限定商品



キャップ / スプリング

キャップ セット

セット品番 K11350



A"		B"		オープン=◎ メクラ=●		数量	A"		B"		オープン=◎ メクラ=●		数量
Inch	mm	Inch	mm				Inch	mm	Inch	mm			
1/4"	6.35	1/16"	1.59	◎	●	20	5/8	15.88	1/16"	1.59	◎	●	20
1/4"	6.35	1/16"	1.59	●	●	10	5/8	15.88	1/16"	1.59	●	●	10
5/16"	7.94	1/16"	1.59	◎	●	20	11/16"	17.46	1/16"	1.59	◎	●	20
5/16"	7.94	1/16"	1.59	●	●	10	0.787	19.99	1/16"	1.59	◎	●	20
3/8"	9.53	1/16"	1.59	◎	●	20	0.787	19.99	1/16"	1.59	●	●	10
3/8"	9.53	1/16"	1.59	●	●	10	7/8	22.22	1/16"	1.59	◎	●	10
7/16"	11.11	1/16"	1.59	◎	●	20	7/8	22.22	1/16"	1.59	●	●	10
7/16"	11.11	1/16"	1.59	●	●	10	1	25.4	1/16"	1.59	◎	●	10
1/2"	12.7	1/16"	1.59	◎	●	20	1	25.4	1/16"	1.59	●	●	10
1/2"	12.7	1/16"	1.59	●	●	10							

引っ張リスプリング セット (ケース入)

品番 K11103

単品は一個単位で出荷



セット内容:


単品番	長さ A mm	コイル径 B φ	線径 φ	数量
K11097	145	5	0.5	5
K11096	50	6.5	0.75	10
K11099	35	7	1	10
K11093	60	9	1.25	10
K11098	75	9.5	1	10
K11101	130	12.5	1.12	5
K11092	90	12.5	1.5	10
K11095	150	14	2	4
K11094	90	15	1.25	5
K11102	55	15	2	4
K11100	105	19	2	4
K14228	225	38.1	3.57	単品のみ

↑ 単品番

圧縮スプリング セット (ケース入)

品番 K11870

単品は一個単位で出荷



セット内容:

単品番	コイル径 A φ	巻数 / cm	線径 φ	数量
K11861	8	4	0.914	5
K11862	10	3	1.219	5
K11863	12.5	2.5	1.422	5
K11864	12.5	2.5	1.626	5
K11865	16	2	1.829	5
K11866	16	2	2.032	5
K11867	19	2	2.337	5
K11868	19	2	2.642	5
K11869	25	1.5	3.251	5

↑ 単品番

キー
フック類

<参考知識>

広さの換算(尺貫法)

尺貫法		メートル法	ヤード・ポンド法
1町	10段	0.991736 ha	0.003829 mile ²
1段(反)	10畝	9.9173554 a	0.24506 acre
1畝	30坪	0.99173554 a	0.24506 chain ²
1歩	30坪	0.99173554 a	0.24506 chain ²
1坪	10合、36平方尺	3.3057851 m ²	3.9537 yd ²
1合	10勺	0.33057851 m ²	0.39537 yd ²
1勺		0.033057851 m ²	0.3558317 ft ²
1平方里	15552段	15.42347 km ²	5.9550 mile ²
1平方間	1坪	3.3057851 m ²	3.9537 yd ²
1平方尺	100平方寸	0.091827365 m ²	0.98842 ft ²
1平方寸		9.182736 cm ²	1.4233 in ²

広さの換算(ヤード・ポンド法)

ヤード・ポンド法		メートル法	尺貫法
1 acre(エーカー)	10 chain ²	40.46856 a	4.0806段
1 mile ²	640 acre	2.58998811 km ²	261.16町
1 yd ²	9 ft ²	0.83612736 m ²	9.1054270平方尺
1 ft ²	144 in ²	0.092903040 m ²	1.0117平方尺
1 in ²		6.54160 cm ²	0.70258平方寸

広さ(メートル法)

メートル法		尺貫法	ヤード・ポンド法
1 ha	100 a	1.0083333町	2.4710538 acre
1 a	100 m ²	1.0083333畝	0.0247105 acre
1 km ²	1000000 m ²	0.0648362平方里	0.38610216 mile ²
1 m ²	10000 cm ²	0.3025坪	1.1959900 yd ²
1 cm ²	100 mm ²	0.1089平方寸	0.15500031 in ²
1 mm ²		0.1089平方分	0.00155 in ²

重さの換算(ヤード・ポンド法)

ヤード・ポンド法		メートル法	尺貫法
1 long ton(英トン)	2240 lb	1016.0469 kg	270.94584貫
1 short ton(米トン)	2000 lb	907.18474 kg	241.91593貫
1 lb(ポンド)	16 oz, 7000 gr	453.59237 g	0.755987斤
1 oz(オンス)		28.34952313 g	7.5598728匁
1 gr(グレイン)		64.79891 mg	1.7279709厘

重さの換算(メートル法)

メートル法		尺貫法	ヤード・ポンド法
1 t	1000 kg	266.6667貫	1.1023113米トン
1 kg	1000 g	0.2666667貫	2.2046226 lb
1 g	1000 mg	0.2666667匁	0.03527396 oz
1 mg		0.2666667毛	0.0154324 gr

大きさの換算(メートル法)

メートル法		尺貫法	ヤード・ポンド法
1 kl	1000 l	5.5435235石	264.17205 gal(米)
1 l	10 dl	0.55435235升	0.26417205 gal(米)
1 dl	100 ml	0.55435235合	0.026417205 gal(米)
1 ml	1 cm ³	0.0554352勺	0.061023744 in ³
1 km ³	1000 ³ m ³	0.0165092立方里	0.2399128 mile ³
1 m ³	100 ³ cm ³	0.166375立坪	1.3079506 yd ³
1 cm ³	10 ³ mm ³	0.035937立方寸	0.061023744 in ³
1 mm ³		0.035937立方分	---

大きさの換算(尺貫法)

尺貫法		メートル法	ヤード・ポンド法
1石	10斗	180.39068 l	47.654 gal(米)
1斗	10升	18.039068 l	4.7654 gal(米)
1升	10合、64827立方分	1.8039068 l	0.47654 gal(米)
1合	10勺	1.8039068 dl	0.04765 gal(米)
1勺		18.039068 ml	0.00477 gal(米)
1立坪	216立方尺、1立方間	6.0105184 m ³	7.8615 yd ³
1立方尺	1000立方寸	0.027826474 m ³	0.98268 ft ³
1立方寸	1000立方分	27.826474 cm ³	1.6981 in ³
1立方分		27.826474 mm ³	---